

**Кабельная арматура напряжением до 10кВ производства
ЗАО «Балтийская Кабельная Компания».**

Соединительные муфты для одножильных кабелей до 10кВ.

Наименование муфты	Назначение
POLJ 12/1x25-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 25мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x35-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 35мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x50-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 50мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x70-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 70мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x95-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 95мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x120-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 120мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x150-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 150мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x185-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 185мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.

POLJ 12/1x240-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 240мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x300-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 300мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x400-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 400мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x500-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 500мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/1x630-FL-HPMB	Соединительная муфта для для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 630мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.

Концевые муфты одножильных кабелей до 10кВ.

Наименование муфты	Назначение
POLT 12/1x25-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 25мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x35-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 35мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x50-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 50мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.

POLT 12/1x70-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 70мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x95-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 95мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x120-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 120мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x150-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 150мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x185-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 185мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x240-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 240мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x300-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 300мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x400-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 400мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x500-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 500мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/1x630-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 630мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.

Соединительные муфты 3-х жильных кабелей до 10кВ.

POLJ 12/3x25-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 25мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители
POLJ 12/3x35-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 35мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x50-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 50мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x70-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 70мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x95-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 95мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x120-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 120мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x150-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 150мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x185-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 185мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x240-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 240мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.

POLJ 12/3x300-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 300мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x400-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 400мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.
POLJ 12/3x500-FL-HPMB	Соединительная муфта для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 500мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые соединители.

Концевые муфты 3-х жильных кабелей до 10кВ.

POLT 12/3x25-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 25мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x35-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 35мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x50-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 50мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x70-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 70мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x95-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 95мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x120-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 120мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x150-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 150мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x185-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 185мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.

POLT 12/3x240-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 240мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x300-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 300мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x400-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 400мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.
POLT 12/3x500-FL-HPMB	Концевая муфта внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией, проволочной броней, сечением жилы 500мм ² на напряжение 6/10кВ включая болтовые наконечники.